

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ M2



1800 ± 50mm

YÜKSEKLİK

1550 ± 50mm

GENİŞLİK

1100 ± 100mm

KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ

KAPASİTE VE PRESLEME ÖZELLİKLERİ

CAM (KIRILIR): 625 LT Toplam: 625 LT

ÖLÇÜLER	ÜRÜN	KAPASİTE
• 1/2 EURO PALLET 800X1200x650	• CAM	• 625 LT

- Kapı açılma ölçüsü : 2100 mm
- Kullanım için önerilen kurulum alanı : 7 m2


FARK YARATAN AVANTAJLAR

Tescil edilmiş en büyük depolama hacmi (dört kata kadar artırılmış kapasite), günlük bakım ve boşaltma gereksinimini en aza indirerek personel, lojistik ve depolama maliyetlerini yaklaşık dörtte bir oranında azaltır.

Cihaz, ek altyapı kurulumu gerektirmemekte olup, standart bir ev tipi elektrik prizi üzerinden çalıştırılabilir.

Garanti süresi boyunca cihaz için ücretsiz uzaktan arıza giderimi ve bilgilendirme hizmeti sağlanacaktır.

GDS Teknoloji, cihazın verilerine ve kapasite bilgilerine ücretsiz olarak uzaktan erişim imkânı sağlamaktadır.

CAM ŞİŞE
(Kırılır)15.6" BİLGİ
EKRANI

220V

VERİTABANI KAYDI ÖZELLİKLERİ

- Konteyner kapaklarının açılış ve kapanış tarihleri.
- Konteyner kapasite oranları.
- Makinenin kimliği ve konum verileri.
- Makinede çalışan programın sürüm numarası.
- Gün sonu raporu.
- Sensör arıza kodları.
- Veri fişi rulosunu değiştirme tarihi.
- Servis bakım kaydı.
- Makinenin açılış ve kapanış saatleri.
- Uzaktan izleme Yazılımı.

KAYIT TARİHİ

- Geri ödeme türü.
- Bileşenlerinin malzemesi.
- Depolama türü.

SAHTE ÜRÜN KORUMASI

- Müşteri tarafından onaylanan paketler dışında başka bir ürünün iadesini kabul etmeme.
- Tespit edilen sahte ürünleri kayıt edebilme.

SENSÖR ÖZELLİKLERİ

- Ambalajların ürün tipini belirleyebilme.
- Paketlerin hacim, ağırlık ve boyutlarını ölçerek haritalandırabilme.
- Fotoğraf çekebilme ve veritabanında tutabilme.
- Sallanmayı ve düşmeyi algılama yeteneği.
- Plastik, Cam ve Alüminyum ambalajların depolayan depozito iade makinesi.

"Dönüşümün İlk Adımı,
Geleceğin Temeli!"

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ

M2

"1 metrekareye tam 2.727 şişe sığıyor!"



AVANTAJLARI

%99

UPTIME ORANI

%95

EZME ORANI

1,5

KAT FAZLA
KAPASİTE





GDSTEKNOLOJİ.COM

"Dönüşümün İlk Adımı,
Geleceğin Temeli!"

DEPOZİTO İADE MAKİNESİ

M2

"1 metrekareye tam 2.727 şişe sığıyor!"



AVANTAJLARI

%99

UPTIME ORANI

%95

EZME ORANI

1,5

KAT FAZLA
KAPASİTE



Malıköy Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 30 Ağustos Caddesi NO:18 06909 Sincan / Ankara



DEPOZİTO İADE MAKİNESİ M2



1800 ± 50mm
YÜKSEKLİK

1550 ± 50mm
GENİŞLİK

1100 ± 100mm
KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ



CAM ŞİŞE
(Kırılır)



15.6" BİLGİ
EKRANI



220V

KAPASİTE VE PRESLEME ÖZELLİKLERİ

CAM (KIRILIR) : 625 LT Toplam: 625 LT

ÖLÇÜLER	ÜRÜN	KAPASİTE
1/2 EURO PALLET 800X1200X650	CAM	625 LT

- Kapı açılma ölçüsü : 2100 mm
- Kullanım için önerilen kurulum alanı : 7 m2

FARK YARATAN AVANTAJLAR

Tescil edilmiş en büyük depolama hacmi (dört kata kadar artırılmış kapasite), günlük bakım ve boşaltma gereksinimini en aza indirerek personel, lojistik ve depolama maliyetlerini yaklaşık dörtte bir oranında azaltır.

Cihaz, ek altyapı kurulumu gerektirmemekte olup, standart bir ev tipi elektrik prizi üzerinden çalıştırılabilir.

Garanti süresi boyunca cihaz için ücretsiz uzaktan arıza giderimi ve bilgilendirme hizmeti sağlanacaktır.

GDS Teknoloji, cihazın verilerine ve kapasite bilgilerine ücretsiz olarak uzaktan erişim imkânı sağlamaktadır.

VERİTABANI KAYDI ÖZELLİKLERİ

- Konteyner kapaklarının açılış ve kapanış tarihleri.
- Konteyner kapasite oranları.
- Makinenin kimliği ve konum verileri.
- Makinede çalışan programın sürüm numarası.
- Gün sonu raporu.
- Sensör arıza kodları.
- Veri fişi rulosunu değiştirme tarihi.
- Servis bakım kaydı.
- Makinenin açılış ve kapanış saatleri.
- Uzaktan izleme Yazılımı.

KAYIT TARİHİ

- Geri ödeme türü.
- Bileşenlerinin malzemesi.
- Depolama türü.

SAHTE ÜRÜN KORUMASI

- Müşteri tarafından onaylanan paketler dışında başka bir ürünün iadesini kabul etmeme.
- Tespit edilen sahte ürünleri kayıt edebilme.

SENSÖR ÖZELLİKLERİ

- Ambalajların ürün tipini belirleyebilme.
- Paketlerin hacim, ağırlık ve boyutlarını ölçerek haritalandırabilme.
- Fotoğraf çekebilme ve veritabanında tutabilme.
- Sallanmayı ve düşmeyi algılama yeteneği.
- Plastik, Cam ve Alüminyum ambalajların depolayan depozito iade makinesi.



info@gdsteknoloji.com

www.gdsteknoloji.com/

+90 (312) 504 54 53

27.02.2025-GDS-M1-002